

# Listino Prezzi 2019

Antintrusione  
Componenti universali CSA

Commercial Building & Residential

Decorrenza:  
3 Dicembre 2018

**EATON**

*Powering Business Worldwide*

# Indice Generale

## Componenti Universali Serie CSA

Microcontatti .....	pag.1
Contatti magnetici a scomparsa .....	pag.1
Contatti magnetici da incasso .....	pag.1
Contatti magnetici a vista .....	pag.2
Contatti magnetici ad alta sicurezza .....	pag.2
Contatti magnetici ad alta sicurezza con tecnologia TwinSense™ .....	pag.3
Sensori inerziali e di vibrazione .....	pag.3
Contatti per avvolgibili .....	pag.3
Sistemi di giunzione e circuiti ausiliari .....	pag.3
Dispositivi antifurto-antirapina .....	pag.4
Inseritori di sicurezza .....	pag.4
Rivelatori termici e antiallagamento .....	pag.4
Sirene e lampeggiatori .....	pag.5
Alimentatori 13,8V .....	pag.5
Fermi elettromagnetici di potenza .....	pag.5
Ricambi .....	pag.5

<b>Condizioni Generali di Vendita</b> .....	copertina
---	-----------



## Microcontatti

Contatti magnetici di ridottissime dimensioni, in ottone e alluminio, adatti per la maggior parte degli utilizzi grazie all'elevata distanza di funzionamento. Disponibili in versione da incasso e da superficie. Adatti per montaggio su porte e finestre in alluminio, legno e PVC.

Tutti i microcontatti sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>300-MA</b>	MAGNETE DIAM. 12 H 2,5 FORO 3 SV	<b>0,98</b>	10	100
<b>314-CSA</b>	MICROCONTATTO DA INCASSO	<b>8,37</b>	10	100
<b>314-N</b>	MICROCONTATTO DA INCASSO CON MAGNETE PIATTO	<b>8,04</b>	10	100
<b>355-CSA</b>	MICROCONTATTO A VISTA IN ALLUMINIO	<b>9,14</b>	10	100



## Contatti magnetici a scomparsa

Contatti magnetici a scomparsa con spessore estremamente ridotto (4,5 mm) della parte reed e della parte magnete. Connessione a filo con tamper antimanomissione. Adatti per installazione su infissi di tipo Vasistas e disponibili nei colori bianco e marrone.

Tutti i contatti magnetici a scomparsa sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>401-TF</b>	CONTATTO A SCOMPARSA	<b>8,04</b>	10	100
<b>401-TF-3</b>	CONTATTO A SCOMPARSA CAVO 3M	<b>11,53</b>	5	50
<b>401-TF-M</b>	CONTATTO A SCOMPARSA MARRONE	<b>8,04</b>	10	100
<b>401-TF-M-3</b>	CONTATTO A SCOMPARSA MARRONE CAVO 3M	<b>11,53</b>	5	50



## Contatti magnetici da incasso

Serie completa di contatti magnetici per installazione ad incasso con connessione a filo. Disponibili in ottone e in materiale termoplastico per diverse tipologie di utilizzo, sono dotati di loop filo antimanomissione (tamper). Adatti su porte e finestre in alluminio, legno e PVC.

Tutti i contatti magnetici da incasso sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>414-CTF</b>	CONTATTO IN OTTONE DA INCASSO	<b>5,22</b>	10	300
<b>414-CTF-2</b>	CONTATTO IN OTTONE CAVO CON GUAINA	<b>8,37</b>	10	100
<b>414-CTF-N</b>	CONTATTO IN OTTONE DA INCASSO PIATTO	<b>5,22</b>	10	100
<b>414-TF</b>	CONTATTO CILINDRICO	<b>7,72</b>	10	200
<b>414-TF-2</b>	CONTATTO CILINDRICO CAVO CON GUAINA	<b>9,14</b>	10	100
<b>415-STF</b>	CONTATTO TERMOPLASTICO A SCAMBIO	<b>21,52</b>	10	100
<b>415-TF</b>	CONTATTO TERMOPLASTICO	<b>5,55</b>	10	200
<b>415-TF-2</b>	CONTATTO TERMOPLASTICO CAVO CON GUAINA	<b>7,40</b>	10	100
<b>415-TF-2-M</b>	CONTATTO TERMOPLASTICO MARRONE CAVO CON GUAINA	<b>7,40</b>	10	100
<b>415-TF-M</b>	CONTATTO TERMOPLASTICO MARRONE	<b>6,63</b>	10	200
<b>415-TF-M-BE</b>	CONTATTO TERMOPLASTICO MARRONE CERTIFICATO INCERT	<b>6,74</b>	10	50
<b>416-TF</b>	CONTATTO TERMOPLASTICO DA INCASSO	<b>6,53</b>	10	100
<b>423-TF</b>	CONTATTO TERMOPLASTICO PER PORTE BLINDATE	<b>30,60</b>	2	50
<b>424-TF</b>	CONTATTO IN OTTONE PER PORTE BLINDATE	<b>12,65</b>	2	50



## Contatti magnetici a vista

Serie completa di contatti magnetici per installazione a vista. Disponibili in materiale termoplastico, alluminio pressofuso ed ottone, si adattano a molteplici soluzioni installative. Sono dotati di connessioni a morsetti o a filo. Tutti i contatti magnetici a vista sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1005-CSA	CONTATTO A GRANDE POTENZA MAGNETICA	91,29	1	10
1005-N	CONTATTO PER GRANDE DISTANZA IP65	83,95	1	10
1205-CSA	NUOVO CONTATTO A VISTA IN CONTENITORE PLASTICO	53,04	1	20
400-FR	CONTATTO A MORSETTI BIANCO	13,87	10	100
403-AG	CONTATTO A VISTA CAVO CON GUAINA	14,18	5	50
403-AP	CONTATTO A VISTA IN METALLO ALLUMINIO	7,18	10	100
403-AP-M	CONTATTO A VISTA IN METALLO MARRONE	8,04	10	100
403-STF	CONTATTO DA ESTERNO IN SCAMBIO	19,69	10	100
403-TF	CONTATTO DA ESTERNO A FILI	5,44	10	200
403-TF-4	CONTATTO DA ESTERNO FILI 4M	8,48	10	50
405-M	CONTATTO TERMOPLASTICO A VISTA BIANCO	6,63	10	200
405-M-M	CONTATTO TERMOPLASTICO A VISTA MARRONE	6,63	10	200
410-FR	CONTATTO DA INCASSO O A VISTA BIANCO	8,60	10	50
410-TF	CONTATTO DA INCASSO O A VISTA BIANCO	8,60	10	50
410-TF-4	CONTATTO DA INCASSO O A VISTA 4M	10,91	10	30
410-TF-M	CONTATTO DA INCASSO O A VISTA MARRONE	8,80	10	50
450-CSA	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI	29,17	1	50
450-FR	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI	29,27	1	50
450-N	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI 200VCC	26,62	1	50
450-TF-2	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI 2M	31,52	1	50
450-TFC-2	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI 3W 2M	39,47	1	50
460-CSA	CONTATTO DI POTENZA IN ALLUMINIO	22,03	2	50
460-FR	CONTATTO DI POTENZA IN ALLUMINIO NF	21,62	2	50
460-N	CONTATTO DI POTENZA IN ALLUMINIO PARETE	20,81	2	50
460-NDIST	DISTANZIALE PLASTICA PER ART. 460 N	1,52	10	50
460-NS	CONTATTO DI POTENZA IN SCAMBIO PARETE	37,54	2	50
460-S	CONTATTO DI POTENZA IN SCAMBIO	33,56	2	30
460-TF-2	CONTATTO DI POTENZA CAVO 2 MT	24,07	2	30
461-CSA	DISTANZIALE PLASTICA PER ART. 460-462	1,19	10	50
462-M	CONTATTO DI POTENZA AUTOPROTETTO	27,64	2	50
462-N	CONTATTO DI POTENZA 30MM 4 MORSETTI	26,11	2	50
462-NS	CONTATTO DI POTENZA 15MM 5 MORSETTI	40,70	2	50
462-SM	CONTATTO DI POTENZA AUTOPROTETTO SCAMBIO	40,09	2	50
AG-10	GUAINA IN ACCIAIO PLASTIFICATO 10M NERA	31,01	1	10



## Contatti magnetici ad alta sicurezza

Contatti magnetici ad alta sicurezza disponibili in contenitore metallico e termoplastico. Riconosciuti a livello internazionale per affidabilità e qualità, sono disponibili in diversi formati e dotati di protezioni tamper, flussi magnetici concatenati. Montaggio a vista o ad incasso, per ambienti interni o esterni. Tutti i contatti magnetici ad alta sicurezza sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1001-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA	153,20	1	10
1001-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65	133,72	1	10
1003-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA DOPPIO BILANCIAMENTO	114,14	1	10
1003-M	CONTATTO ALTA SICUREZZA CON FINESTRA	116,28	1	10
1003-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA 20/27MM	103,12	1	10
1021-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA ANTISTRAPPO	182,68	1	10
1021-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65 ANTISTRAPPO	161,98	1	10
1031-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65 TEST REMOTO	166,36	1	10
1051-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA DA INCASSO	154,43	1	10
1201-CSA	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA IN CONTENITORE PLASTICO TRIPLO BILANCIAMENTO	76,50	1	10
1203-CSA	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA IN CONTENITORE PLASTICO DOPPIO BILANCIAMENTO	63,24	1	10
1000-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000	1,53	10	100
1000-N-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000-N	1,63	10	100
1200-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1200	1,22	10	100



## Contatti magnetici ad alta sicurezza con tecnologia Twin Sense™

La nuova tecnologia Twin Sense, brevettata da Eaton, fornisce protezione totale garantendo impossibilità di manomissione. I contatti magnetici con tecnologia Twin Sense dispongono di doppio sensore per la misura dell'intensità e della direzione del campo magnetico. Movimenti millesimali, perturbazioni del campo, rimozione del dispositivo, generano l'allarme. I contatti magnetici Twin Sense sono certificati IMQ Allarme Grado 3 e 4 secondo la norma EN50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1001-M-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE	158,10	1	10
1001-N-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE IP65	168,30	1	10
1021-M-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE GRADO 4	188,70	1	10
1021-N-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE IP65 GRADO 4	193,80	1	10
1201-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA IN CONTENITORE PLASTICO TWIN SENSE	145,86	1	10



## Sensori inerziali e di vibrazione

Famiglia completa di sensori di vibrazione ed inerziali, permettono di rilevare urti e movimenti di ogni tipo. Disponibili con connessioni a fili o a morsetto, per montaggio a vista in interni ed esterni, e in contenitore autoprotetto in plastica e metallo.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1447-A	SENSORE INERZIALE IN ALLUMINIO 10-15VCC	85,07	1	10
1447-CSA	SENSORE INERZIALE IN ALLUMINIO	49,06	1	10
2152-CSA	RIVELATORE PIEZOELETTRICO CON MEMORIA	60,49	1	10
444-CSA	SENSORE INERZIALE	22,24	5	50
447-B	SENSORE PIEZOELETTRICO BIANCO COMPLETO	87,21	1	10
447-C	SENSORE PIEZOELETTRICO BIANCO CON CONTATTO	105,26	1	10
447-CM	SENSORE PIEZOELETTRICO MARRONE CON CONTATTO	105,26	1	10
447-IP65	SENSORE PIEZOELETTRICO BIANCO IP65	108,73	1	10
447-M	SENSORE PIEZOELETTRICO MARRONE COMPLETO	87,11	1	10
448-CSA	SCHEDA DI ANALISI PER SENSORI INERZIALI	44,27	2	40



## Contatti per avvolgibili

Ampia gamma di contatti per avvolgibili, studiati per rilevare il sollevamento di tapparelle e saracinesche contro ogni tentativo di strappo, taglio e sollevamento. Montaggio all'interno del cassone.

Il contatto 455-CSA è conforme e certificato EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
455-CSA	CONTATTO MAGNETICO PER AVVOLGIBILI	13,46	2	50
470-CSA	CONTATTO AD ASTA	25,19	5	50
471-A	SCHEDA DI ANALISI PER CONTATTI A FUNE	35,90	1	40
471-CSA	CONTATTO A FUNE	11,83	2	20
473-CN	CONTATTO A FUNE OPEN COLLECTOR	48,65	1	15
473-N	CONTATTO A FUNE A RELE'	48,65	1	15
474-CSA	SLITTA DI PROLUNGA PER CONTATTI A FUNE	5,44	1	10



## Sistemi di giunzione e circuiti ausiliari

Sistemi di giunzione per la realizzazione e la protezione dei collegamenti elettrici dei circuiti di un sistema antintrusione. Disponibili in contenitore metallico e termoplastico. Sono dotati di una protezione contro l'apertura e lo strappo dal muro.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
512-CSA	SCHEDA RELE' 12V - 3A (stringa da 4 schede - prezzo per scheda)	9,89	4	200
513-CSA	SCHEDA RELE' 12V - 3A AMPLIFICATA (stringa da 2 schede - prezzo per scheda)	18,87	2	200
1463-CSA	SCATOLA DI GIUNZIONE 6 POLI	30,80	1	30
1463-FR	SCATOLA DI GIUNZIONE 6 POLI NF	32,44	1	30
1465-CSA	CASSETTA DI DERIVAZIONE A 20 POLI	41,62	1	30
1467-FR	SCATOLA DI GIUNZIONE 3 POLI NF	17,44	1	30



## Dispositivi antifurto-antirapina

Cooper CSA offre una vasta gamma di dispositivi di protezione antirapina quali tappeti sensibili, pulsanti antipanico, pulsanti con contatto reed silenzioso e pedane antirapina. Ideali per ambienti quali banche, uffici, negozi e showroom.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
457-25-CM	PULSANTE A REED CON CAVO 25CM	8,04	25	25
457-CSA	PULSANTE A REED	7,72	25	25
476-CSA	PULSANTE ANTIPANICO	40,90	1	50
482-CSA	TAPPETO SENSIBILE 5 METRI	296,82	1	4
483-CSA	TAPPETO SENSIBILE CM 72,5X42,5	49,78	1	10
484-I	PULSANTE ANTIRAPINA RESET A CHIAVE	21,93	1	50
484-ME	PULSANTE ANTIRAPINA RESET DA CENTRALE	36,31	1	50
485-I	PEDANA ANTIRAPINA	141,37	1	10
485-ME	PEDANA ANTIRAPINA CON MEMORIA A LED	154,43	1	10



## Inseritori di sicurezza

Gamma completa di inseritori e contenitori con e senza blocco chiave. Adatti per installazione ad incasso e in superficie. Sono utilizzati per l'attivazione e disattivazione degli impianti di sicurezza.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
491-T	PROTEZIONE MECCANICA PER INSERITORE	79,46	1	20
496-CSA	INSERITORE A VISTA SENZA BLOCCO CHIAVE	130,46	1	20
496-I	INSERITORE A INCASSO SENZA BLOCCO CHIAVE	130,46	1	30
498-1512	INSERITORE A VISTA CON 3 CHIAVI UNIVERSALI	77,01	1	30
498-CSA	INSERITORE A VISTA CON 5 CHIAVI	77,01	1	30
499-CSA	INSERITORE INOX A VISTA SENZA BLOCCO	150,04	1	30



## Rivelatori termici e antiaggelamento

Gamma Cooper CSA di rivelatori di fumo, calore e liquidi. Adatti per essere integrati con sistemi antintrusione. I prodotti antiaggelamento e umidità sono adatti per la protezione di ambienti come centri di calcolo, locali caldaia, uffici, laboratori, etc.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1450-24-VCA	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO 24 VCA	51,20	2	50
1450-CSA	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO 12/24 VCC	51,20	2	50
1450-S-CSA	SONDA PER RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO	30,80	2	50
2450-N	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO IP65	185,95	1	10
2450-NM	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO A MORSETTI	185,95	1	10
400001FULL-0001	RIVELATORE "FIRECAT"	73,95	1	50



## Sirene e lampeggiatori

Cooper CSA offre una vasta gamma di segnalatori ottico acustici di elevata potenza adatti per installazioni in ambienti interni ed esterni, con lampeggiatori allo Xeno e sirene a più toni. In particolare la sirena ASSERTA Mini è caratterizzata da un design particolarmente robusto, adatta per installazione in ambienti esterni, con grado di protezione IP66.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
09040UK-00	ALTOPARLANTE 16 OHM CON TAMPER	22,85	1	1
2460-B	AVVISATORE ACUSTICO 12/24V QUADRATO	29,27	1	50
3465-12-BIANCA	SIRENA PIEZOELETTRICA CON LAMPEGGIATORE	82,42	1	5
531044FULL-1003	LAMPEG. XENO IP54 BIANCO/AMBRA TAMPER	92,41	1	10
587011FULL-0110X	SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI BIANCA IP42	64,46	1	10
7092263FUL-0129	SCHEDA TAMPER PER "ASSERTA MINI"	8,37	1	10
7092270FUL-0147	SIRENA "ASSERTA MINI" CON LAMPEGGIATORE	109,75	1	10



## Alimentatori 13,8V

Gamma di alimentatori switching ad alto rendimento con tensione di uscita di 13,8V. Disponibili per montaggio all'interno delle apparecchiature o con box metallico. Potenze di 20, 42 e 70W e correnti da 1,5A, 3A e 5A.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
81215-S	ALIMENTATORE 13,8V 1,5A	57,73	1	35
81215-SBG	UNITA' DI ALIMENTAZIONE 13,8V 1,5A	289,27	1	1
81215-SBP	UNITA' DI ALIMENTAZIONE 13,8V 1,5A BOX PICCOLO	280,50	1	1
81230-S	ALIMENTATORE 13,8V 3A	77,11	1	35
81230-SBG	UNITA' DI ALIMENTAZIONE 13,8V 3A	300,08	1	1
81250-S	ALIMENTATORE 13,8V 5A	108,73	1	35
81250-SBG	UNITA' DI ALIMENTAZIONE 13,8V 5A	313,14	1	1



## Fermi elettromagnetici di potenza

Ampia gamma di fermi elettromagnetici ad elevata forza di tenuta (da 150 a 500Kg), utilizzati per tenere bloccate le uscite di sicurezza e rilasciarle in caso di emergenza, permettendo l'evacuazione del locale. In questa gamma sono presenti anche accessori quali basi per controplacca, staffe a "U", a "L" e a "Z", pulsanti di emergenza a rottura vetro e quadri di controllo per porte di emergenza con timer.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1384-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 150KG	158,81	1	10
1385-A	ELETTROMAGNETE A INCASSO DA INTERNO 300KG	260,92	1	8
1388-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 300KG	295,70	1	8
1392-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 500KG	337,11	1	3
1395-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 2X500KG	787,13	1	2
1396-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA ESTERNO 500KG	403,41	1	3
2495-CSA	PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 BIANCO	32,95	1	20
2498-R	QUADRO DI CONTROLLO CON TIMER	175,03	1	10
300-K-BASE	BASE PER FISSAGGIO ELETTROMAGNETE 300KG	28,36	1	1
300-K-STL	STAFFA A L PER ELETTROMAGNETE 300KG	69,56	1	1
300-K-STU-E	STAFFA A U PER ELETTROMAGNETE 300KG	69,56	1	1
300-K-STZ	STAFFA A Z PER ELETTROMAGNETE 300 KG	69,56	1	1
500-K-BASE	BASE PER FISSAGGIO ELETTROMAGNETE 500KG	34,88	1	1
500-K-STL	STAFFA A L PER ELETTROMAGNETE 500KG	79,36	1	1
500-K-STU-E	STAFFA A U PER ELETTROMAGNETE 500KG	69,46	1	1
500-K-STZ	STAFFA A Z PER ELETTROMAGNETE 500 KG	69,56	1	1



## Ricambi

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
2472-U	CONFEZIONE DA 10 VETRINI UNIVERSALI	21,42	10	10
A470	ASTA IN ACCIAIO BRUNITO PER ART. 470	4,78	1	1
CSA05403	CHIAVE DI RICAMBIO PER 484-I	1,09	1	10
CSA06632	RICAMBIO SERRATURA PER 491-T	10,61	1	10
CSA06633	SERRAT. MEC. 0/180 COD. UGUALE 10/96	10,61	1	10
CSA07960	RICAMBIO SERRATURA PER 498-1512	16,83	1	10
CSA07970	RICAMBIO SERRATURA PER 498-CSA	16,83	1	10
CSA07980	RICAMBIO SERRATURA ELETTRONICA 3 CHIAVI	18,46	1	10









# Condizioni Generali di Vendita

## Premessa

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine di acquisto salvo deroghe scritte.

Il conferimento dell'ordine scritto di acquisto comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita. Il Fornitore si riserva di apportare alle dimensioni e alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico- funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico, senza preventiva comunicazione.

## Prezzi

I prezzi esposti possono essere variati, dandone preavviso alla Clientela, qualora aumentassero i costi al Fornitore e/o del Fabbricante e/o i rapporti di cambio con valute estere. I prezzi non includono I.V.A., trasporto e altri accessori.

## Minimo d'Ordine

Si accettano ordini di acquisto con un imponibile minimo di Euro 300,00. Ordini per importi inferiori saranno accettati con l'aggravio sull'imponibile di un contributo amministrativo pari al 10% con un minimo di Euro 10,00.

## Condizioni di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore, nella forma e nei termini concordati. In caso di ritardo dei pagamenti decorreranno gli interessi di mora dalla scadenza del termine contrattuale fino al saldo, nella misura stabilita dalla Legge ai sensi dell'art. 5 Dlgs 9/12/2002 n. 231. Il mancato rispetto dei termini di pagamento darà la facoltà al Fornitore di sospendere la garanzia e le consegne dei prodotti.

## Risoluzione del contratto di fornitura

Qualora nei confronti dell'Acquirente vengano elevati protesti di assegni e cambiali, promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta all'Acquirente.

## Consegna

La consegna dei prodotti si intende effettuata presso la Sede del Fornitore in Via San Bovio, 3 20090 Segrate (MI).

I termini di consegna contrattuali del Fornitore (stabiliti in 20 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine) sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione, sia da eventi di forza maggiore; in nessun caso potranno essere poste a carico del Fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardo di consegna.

Nel caso in cui non si riesca ad evadere l'ordine nei termini previsti il Fornitore comunicherà al Cliente i nuovi termini di consegna. Le consegne possono essere frazionate.

## Spedizioni

Le merci viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente anche nel caso in cui il vettore sia scelto dal fornitore o la Resa sia franco destino.

Nel caso di spedizioni di valore inferiore a Euro 500,00 al netto di I.V.A., o per spedizioni URGENTI, il costo del trasporto sarà addebitato all'Acquirente.

## Reclami

Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, vizi o difetti devono pervenire per iscritto al Fornitore entro 8 giorni dal ricevimento della merce contestata. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato. Eventuali restituzioni di merci da parte dell'Acquirente, potranno avvenire solamente previa autorizzazione scritta del Fornitore.

## Garanzia

Il fornitore garantisce i propri prodotti per 26 mesi (se non diversamente specificato) dalla data di consegna o spedizione contro difetti riconosciuti di fabbricazione. Le batterie degli apparecchi di emergenza autonomi sono garantite per 48 mesi contro difetti di fabbricazione.

Durante il periodo di garanzia i prodotti possono essere sostituiti o riparati a insindacabile giudizio del Fornitore.

La garanzia non copre i prodotti che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni d'impegno previste.

## Responsabilità verso terzi

L'emissione dell'ordine di acquisto da parte dell'Acquirente comporta l'assunzione delle responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti forniti.

## Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura, sarà competente il Foro di Milano.

Il settore Electrical di **Eaton** è leader a livello internazionale vantando un'esperienza nei seguenti campi: distribuzione dell'energia e protezione dei circuiti, gestione e protezione dell'alimentazione di back-up, controllo e automazione, illuminazione e sicurezza, soluzioni strutturali e dispositivi di cablaggio, soluzioni per ambienti difficili e pericolosi e servizi di ingegnerizzazione.

Grazie alle sue soluzioni globali, **Eaton** è pronta ad affrontare le più importanti sfide odierne nel campo della gestione dell'energia elettrica.

Eaton is a registered trademark of Eaton Corporation

All other trademarks are property of their respective owners.

SmartWire-DT® is a registered trademark of Eaton Corporation.

**Cooper CSA S.r.l.**  
Via San Bovio, 3  
20090 Segrate (MI)  
Tel. 02.95950.1  
Fax 02.95950.400  
info.coopercsa@eaton.com

[www.eaton.com](http://www.eaton.com)  
[www.coopercsa.it](http://www.coopercsa.it)  
[www.eaton.it](http://www.eaton.it)



*Powering Business Worldwide*

LP2019 Intrusione CSA  
Stampato in Italia  
12/2018 - 2000

